


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Amarrages rocher et béton




COEUR BOLT STEEL

COEUR BOLT STEEL est un amarrage en acier standard, constitué d'une plaquette COEUR STEEL, d'un goujon et d'un écrou. Il est destiné aux usages en intérieur ou aux chantiers ponctuels. Il est disponible en diamètre 10 ou 12 mm.



Dotées d'un large trou de connexion, les plaquettes Petzl facilitent le clippage des mousquetons et permettent d'installer simultanément deux mousquetons, même de forte section, sur un même amarrage.



Les plaquettes Petzl sont caractérisées par une épaisseur élevée et des trous de connexion dont les bords sont arrondis. Cette construction limite au maximum l'usure des connecteurs utilisés, quelle que soit leur matière.



Les plaquettes Petzl sont dotées de reliefs sur leur face arrière qui est en contact avec la structure (béton, rocher...). Ceci empêche la plaquette de tourner lors de la mise en place de l'amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales.

Descriptif court Amarrage en acier standard pour les usages en intérieur ou les chantiers ponctuels (pack de 20)



Argumentaire

- Offre économique pour les environnements peu soumis à la corrosion.
- Ensemble en acier constitué d'une plaquette COEUR STEEL, d'un goujon et d'un écrou.
- Facilité de mousquetonnage :
 - trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,
 - la largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément.
- Prévention de l'usure des connecteurs : l'épaisseur de matière élevée de la plaquette, ainsi que les bords arrondis du trou de connexion, limitent l'usure des connecteurs.
- Système anti-rotation de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant la plaquette de tourner lors de la mise en place de l'amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales.
- Disponible en deux tailles de goujon (10 ou 12 mm).
- Plaquettes COEUR STEEL disponibles seules :
 - pour goujon de diamètre 10 mm (P36AA 10),
 - pour goujon de diamètre 12 mm (P36AA 12).

Spécifications

- Matière(s): acier
 - Certification(s): EN 959
-

Spécifications par référence

Référence(s)	P36BA 10	P36BA 12
		
Diamètre	10 mm	12 mm
Poids	110 g	135 g
Diamètre de perçage	10 mm	12 mm
Longueur totale du goujon	85 mm	105 mm
Résistance au cisaillement béton 50 MPa	23 kN	25 kN
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa	15 kN	18 kN
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	1	1
EAN	3342540104198	3342540104136

Pièce(s) détachée(s) COEUR STEEL
BOLT STEEL